

Так званая «Фара Вітаўта» — мураваны касцёл у Гродне на Рынку — была пабудавана ў 1584—1587 гадах. Гэта быў адзін з вялікіх каталіцкіх храмаў у Вялікім княстве Літоўскім, фактычна адзін з нешматлікіх здабыткаў рэнесансу ў нашым краі.

Галоўныя крыніцы, непасрэдна звязаныя з гісторыяй «Фары Вітаўта», былі страчаны ў час маскоўскай навалы ў сярэдзіне XVII ст. Таму і расійскія, і польскія даследчыкі гісторыі Гродна памылкова лічылі, што касцёл быў пабудаваны адразу пасля фундацыі Вітаўта ў 1392 і не пазней чым у 1494 г.

Гэта памылка трымалася да нядаўняе пары, і толькі ў артыкуле А. Мілінкевіча і Ежы Пашэнды было праліта святло на складаную гісторыю помніка. Чатыры гады таму ксёндз-езуіт з Кракава Ежы Пашэнда зацікавіўся гісторыяй комплексу езуіцкага касцёла і кляштара ў Гродне. У пошуках яму дапамагаў краязнавец, дацэнт гродзенскага ўніверсітэта Аляксандр Мілінкевіч. Даследчыкам удалося праверыць і адкінуць традыцыйную версію аб пабудове мураванага фарнага касцёла ў Гродне ў 1494 годзе. Абапіраючыся на ватыканскія і маскоўскія крыніцы, яны высветлілі, што мураваны касцёл быў узведзены ў 1587 г.¹

Такім чынам, вялікі будынак на Рынку, які добра відаць на гравюры М. Цюнта 1568 г., — драўляная «Фара Вітаўта», пабудаваная пасля 1392 г.

Аднак не пазыбеглі храналагічнай недакладнасці таксама А. Мілінкевіч і Е. Пашэнда. У сваім артыкуле (у «Нашым радаводзе»²) яны сцвярджалі, што драўляная фара існавала ўжо ў 1389 г., спасылаючыся на прывілей Вітаўта гродзенскім жыдам³. Але ўжо не менш як пяць гадоў вядома, што гэты прывілей — фальсіфікат⁴, таму драўляная фара не магла быць пабудавана раней 1392 г.

Дакладна вядома, што драўляны касцёл рамантаваўся паводле загаду каралевы Боны Сфорцы ў 1551 г. Стэфан Баторый у лясце да правінцыяла ордэна езуітаў Кампаны піша ў 1584 г. «найбольшым і найуспаняльшым у Вялікім княстве Літоўскім, але драўляным»... зьяўляецца гродзенскі фарны касцёл пры Рынку.

Пабудову мураванага касцёла на Рынку трэба цалкам звязваць з асобай Стэфана Баторыя. Гэты кароль, прыхільнік езуіцкай сістэмы адукацыі, пажадаў адкрыць езуіцкую школу ў сваім улюбёным горадзе Гродне. Ён правёў размовы наконт гэтага з Кампанам. Аднак той не сьпяшаўся пагадзіцца, таму што ў гэты час ішла арганізацыя калегіумаў і школ у Вільні, Бярэсці і Замосьці і ў езуітаў проста не хапала кадраў. Але кароль налягаў, і ў рэшце рэшт Стэфан Баторый і Кампана пагадзіліся, што спачатку кароль пабудуе ў Гродне мураваны касцёл і толькі тады езуіты адкрыюць у Гродне школу, або навіцят, і, магчыма, калегіум.

Стэфан Баторый апантана ўзяўся за

ВЯРТАНЬНЕ ДА ЛЮДЗЕЙ

Алесь Краўцэвіч, Алэг Трусаў, Ігар Трусаў

справу. Ён дамогся ад гродзенскага пробащча вылучэння пляца для будаўніцтва мураванага касцёла побач з драўлянай фарай.

Найбольш верагодна, што аўтарам праекта мураванага касцёла быў Санці (Ксанці) Гучы — архітэктар караля. Паводле сьведчаньня Юзафа Ядкоўскага, гэты таленавіты італьянскі архітэктар, напэўна, быў запрошаны ў Гродна вельмі вядомым у Еўропе равінам па мянушцы Левуш (сапраўднае імя — Мардхай-Абрам Ефэ). Ён запрасіў Гучы прыняць удзел у пабудове мураванай сінагогі на школьным двары ў Гродне. Гучы будаваў, мусіць, т. зв. «Батароўку» і перабудаваў Стары замак. Як бы там ні было, на гравюры Гродна 1600 г., якую прыпісваюць знакамітаму мастаку Тамашу Макоўскаму, выява мураванага гродзенскага касцёла на Рынку мае выразныя рысы маньерызму, тыповыя для творчасці Санці Гучы.

Пабудова мураванага касцёла прайшла хутка: пачалася паводле загаду Стэфана Баторыя восенню 1584 г., а ўжо 5 сакавіка 1585 г. Кампана паведамляў генералу езуітаў, што на ўласныя вочы бачыў збудаваньня падмуркі⁵. Як нам здаецца, зьнешнія працы па пабудове касцёла былі скончаны ў канцы 1586 г., і тады неспадзявана памёр Стэфан Баторый. Менавіта ў сутарэннях гэтага касцёла захоўвалася цела караля да адпраўкі ў Кракаў (амаль паўгода). Пра скончаны будынак пісаў у лютым 1587 г. езуіт Марцін Латэрна і даў яму ацэнку: «Ён цудоўны»⁶.

Пасля сьмерці Стэфана Баторыя езуіты адмовіліся ад яго фундацыі. Касцёл, як збудаваны на плябанскіх пляцах, быў перададзены парафіі. Нам уяўляецца, што ў 1587 г. і была разабрана драўляная «Фара Вітаўта», а яе функцыі стаў выконваць новы мураваны касцёл.

Добры стан і прыгожы выгляд, які меў касцёл на гравюры 1600 г., напэўна, страціліся падчас маскоўскай навалы ў 1655 г., калі маскоўскія салдаты ўшчэнт абрабавалі і, здаецца, падпалілі яго. Падчас візітацыі было сцвяверджана, што неабходна пільна рамантаваць скляпеньні, а дах хоць бы саломай пакрыць⁷. Дзякуючы намаганьням прэпазіта венскага і гродзенскага біскупа Аляксандра Хадкевіча паміж 1661 і 1674 гг. касцёл адрамантавалі⁸.

Падзеі Паўночнай вайны, па ўсім, зноў прывялі да моцнага пашкодзеньня касцёла. На панараме Гродна са шведскай

Фарны касцёл у Гродне

СТРАЧАНАЯ СПАДЧЫНА

Помнік, пра які пойдзе гаворка, не стала ў лістападзе 1961 года — ён быў зьнішчаны ўладамі Гродна па загаду «дырэктыўных органаў». Але немагчыма, нават з дапамогай выбуховых матэрыялаў, вырваць старонку з летапісу ўласнае гісторыі.



3 гравюры Тамаша Макоўскага
(1600 г.)

3 гравюры пельдомага мастака.

Матэрыялы археалагічных раскопак
(пачатак 1990-ых гг.).





Малонак Напалеона Орды.

Матэрыялы археалагічных раскопак (пачатак 1990-ых гг.).



GRODNO



Малюнак Папалеона Орды.

Здымак Фарнага касцёла, перабудаванага ў праваслаўны храм

Матэрыялы археалагічных раскопак (пачатак 1990-ых гг.).





Выгляд Гродна 1939 г.

Матэрыялы археалагічных раскопак (пачатак 1990-ых гг.).



ХРОНІКА мастацкага жыцця

Аўстрыя

Міжнародная арганізацыя па народнай творчасці ЮНЕСКА запрасіла на фестываль самадзейных і нацыянальных ансамбляў у Аўстрыі ⁹ фальклорны ансамбль «Матылёк» з Гродна. Гэты калектыў створаны тры гады таму пры Гродзенскім татарскім культурным цэнтры.

Германія

Журы VIII Міжнароднага фестывалю дакументальных фільмаў у Мюнхене прысудзіла Гран-пры вядомаму беларускаму кінамайстру Юрыю Хашчавцаму за фільм «Усё добра». Гэта, па словах рэжысёра, расказ пра тых, хто ад'язджае ў Ізраіль, і пра яўрэйскую культуру. Узнагародай адзначана «нестандартнае вырашэнне нацыянальнай тэмы, майстэрства, вытанчанасць, гумар і аптымізм». Сцэнарый стужкі напісаў Вадзім Сьпівак.

Польшча

Міністэрства культуры і мастацтва Польшчы вырашыла, што першай супольнай польска-беларускай праграмай у галіне культуры будзе выпрацоўка праекта аднаўлення парку і палаца ў Нясвіжы. Па прапанове беларускага боку ўсімі работамі будзе кіраваць Анджэй Цеханавецкі, які нядаўна стаў ганаровым прафесарам Белдзяржуніверсітэта.

карты, датаванай прыблізна 1705 г., добра відаць, што на звановай вежы няма макаўкі, а замест яе вырасла дрэва ⁹. Жахлівы стан касцёла канстатуе пастанова гродзенскага павятовага соймака («касьцёл сам патрабуе вялікай рэпарацыі...») ¹⁰, якая пералічвае патрабаванні да паслоў ад Гародні на сойм 1720 г. у Варшаве.

Новыя пашкоджанні закранулі гродзенскую Фару ў час вельмі моцных пажараў 1753 г. Аднаўляў касцёл вядомы архітэктар Іаган Мёзер ¹¹. Рамонт, напэўна, быў скончаны да 1762 г., пра што сведчыць візітацыя ¹². Праўда, у больш позняй візітацыі 1793 г. гаворыцца, што касцёл асьвечаны 18 красавіка 1758 г., з чаго выпікае, што першапачатковы рамонт быў зроблены да гэтай даты ¹³.

Яшчэ адзін удар лёсу напаткаў гродзенскую Фару ў 1782 г., калі яна зноў гарэла (пажар ахапіў увесь горад). Кароль загадаў заняцца рамонтам слынпаму архітэктару Джузэпе Сака ¹⁴. Верагодна, Сака толькі распрацаваў праект перабудовы, але непасрэдна рамонтам да самай сьмерці ў 1793 г. займаўся пробашч Юзаф Мучыньскі ¹⁵.

Са сьмерцю Мучыньскага далейшы рамонт быў занядаваны, і ў 1797 г. функцыі парафіяльнага касцёла былі перададзены колішняму езуцітаму ¹⁶.

Фара прастаяла пячынай да 29 лютага 1804 г., калі прыйшоў загад Расейскага Свяшчэннага Сінода: «пусьцілі ад пажару будынак Фарнага касцёла, заснаванага каралевай Бонай, паправіць і, пасля ўладкаваньня ў ім іканастаса, ператварыць у праваслаўны храм» ¹⁷. Будынак атрымаў «касьметычны» рамонт, а потым быў урачыста асьвечаны ў гонар Сьв. Сафіі ¹⁸. Больш капітальны рамонт адбыўся ў 1847 г., але і ён цвёрда змяніў выгляд будынка ¹⁹. Рамонты і дабудовы «прытворалі» рабіліся ў 1850, 1859, 1865 і 1870 гг.. Дарэчы, у 1870 г. паводле загаду гродзенскага губернатара былі разбураны крамы вакол царквы з боку Рынку і Замкавай вуліцы ²⁰. Гэты загад выратаваў храм ад пажару 1885 г., калі згарэў практычна ўвесь горад.

9 мая 1892 года ў звановай вежы на адным з паверхаў паказаўся дым, а праз колькі хвілін полымя ахапіла ўсю вежу. Адроз прыбылі пратаіерэй, пажарныя, але вежа была такая высокая, што нельга было штосьці зрабіць ²¹. Літаральна за паўгадзіны агонь знішчыў вышэйшыя паверхі звановай вежы, верхняя яе частка пахілілася на бок, абрынулася на дах, і той загарэўся. Бэлькі даху і рэшткі вежы прабілі ў скляпенні дзірку дыяметрам каля 1,5 сажня (больш за 3 метры). Чатыры званы адзін за адным страцілі ўмацаваньні і ўпалі, прабіўшы чатыры перакрыцьці. Пажар удаляся патушыць толькі ўвечары ²².

Праект пабудовы храма, а фактычна поўнай перабудовы ў псеўдарускім стылі, быў зроблены апалагетам русіфікацыі Паўночна-Заходняга краю акадэмікам Чагіным ²³. Да прац прыступілі вясной 1896 г., а «Сафійскі сабор» быў асьвечаны пасля перабудовы і адкрыты 28 сакавіка 1899 г.

У 1920 г. польскія ўлады адабралі Сафійскі сабор у праваслаўнага ведамства і вярнулі католікам. Ужо ў канцы чэрвеня 1920 г. пры непасрэдным удзеле Юзафа Ядкоўскага (тады — ваяводскі кансерватар помнікаў) пачаліся працы па рэстаўрацыі гродзенскай Фары. У 1925 г. да гэтай справы далучыўся архітэктар Оскар Сасноўскі. Ён зрабіў праект адбудовы «Фары Вітаўта», амаль не апіраючыся на навуковыя крыніцы. Ю. Ядкоўскі прыпыніў рэалізацыю праекта, якая залежала ад вынікаў навуковых дасьледаваньняў.

На жаль, польскія рэстаўратары зыходзілі з памылкавай версіі пра гатычны характар храма, яны лічылі яго больш раннім. Таму адбудова ў 1924—1934 гг. не мела пад сабой навуковага і мастацтвазнаўчага грунту. Замест рэнесансавога маьперыстычнага касцёла была зроблена гатычная пабудова.

У такім выглядзе гродзенская Фара прастаяла да 1961 г., калі па ініцыятыве дырэктара краязнаўчага музея і «дырэктывы» гарвыканкам прыняў рашэньне ўзараць помнік. 29 верасня спецыялісты «Ленвыбхпрама», вайсковыя сапёры і супрацоўнікі КДБ выканалі гэты варварскі прысуд ²⁴.

У 1992 г. па ініцыятыве гарадскіх уладаў пачаліся археалагічныя дасьледаваньні гродзенскага фарнага касцёла.

Зьнішчэньне «Фары Вітаўта» парушыла цэласнасьць архітэктурнага ансамбля гістарычнага цэнтру. Гмах касцёла зьяўляўся адной з архітэктурных дамінантаў, на якую была зарыентавана гарадская вулічная сетка. Страта помніка тым большая з-за яго высокіх мастацкіх вартасьцяў.

Мяркуюцца, што археалагічныя раскопкі павінны пакласьці пачатак праграме вяртаньня помніка ў культурнае жыццё. Мы не можам разьлічваць у бліжэйшы час на яго поўнае аднаўленьне. Патрэбны немалыя сродкі, якія зараз знайсці немагчыма. Аднак рэальнай падаецца музеефікацыя рэшткаў касцёла, якую можна зрабіць хутка і без вялікіх фінансавых затрат.

Захавалася даволі шмат планаў касцёла рознага часу, аднак піводны з іх, як высветлілася з пачаткам раскопак, нельга назваць дакладным. На паверхні зямлі не засталася ніякіх сьлядоў, руіны разраўнялі і разьбілі сквер.

Акрамя таго археалагічныя раскопкі павінны сабраць інфармацыю, неабходную для аднаўленьня помніка.

Перад першым этапам дасьледаваньняў (май—ліпень 1992 г.) стаялі дзьве асноўныя задачы: 1. Вызначэньне дакладнага месцазнаходжаньня муроў касцёла; 2. Поўнае ўскрыцьцё яго часткі для вызначэньня стану муроў, якія засталіся. Агульнае кіраўніцтва экспедыцыяй ажыццяўляў А. Трусаў. Першая задача была вырашана гродзенскім археолагам Р. Акіньчыцам, які з дапамогай шурфаў акрэсьліў контуры будынка. Потым па падставе здабытай праз шурфы інфармацыі быў закладзены раскоп (кіраўнік А. Краўцэвіч), які ўскрыў паўночную частку апсіды і перабудовы да яе. У дасьледавань-

нях удзельнічаў супрацоўнік аддзела археалогіі Дзяржаўнага музея гісторыі мастацтва на Вавелі ў Кракаве А. Кукліноўскі.

Па ўсёй паверхні раскопу зафіксаваны сьветла-шэры культурны слой таўшчынёю 0,3—0,5 м. Гэта слой прывазны. Яго завезлі пасля знішчэння касцёла і разраўнялі над руінамі. Гэта пацярджалі сьведкі. Зямлю бралі, відавочна, пэдалёка ад замка — сярод знаходак ёсьць рэчы нават XII ст. Асноўная частка невялікай калекцыі археалагічных знаходак паходзіць менавіта з гэтага прывазнага слою. Акрамя рэчаў XX ст. знойдзены фрагменты паліванага, непаліванага, задымленага посуду XVII—XIX стст., фрагменты кафлі — пераважна XVII ст. Найбольш старажытныя знаходкі датуюцца XII ст. Гэта — фрагменты сьценкі і вэчка гаршка і зусім незвычайная тут рэч — палова круглай (дыяметрам 6,5 см) маёлікавай пліткі зьлёгнага колеру з падлогі царквы XII ст.

Ніжэй прывазнага слою ў межах будынка касцёла ідзе суцэльны будаўнічы друз — бітая і цэлая цэгла, кавалкі позьняй бетоннай падлогі. Знаходка тут амаль няма.

Ад касцёла зьбераглі толькі падмуркі, месцамі таксама — невялікія фрагменты мураваных сьценаў. Найбольшая глыбіня падмуркаў — да 3,5 м ад сучаснай дзённай паверхні. Мурушка падмуркаў мяшаная — з забутоўкі (вялікія камяні з бітай цэглай на вапнавай рошчыне). Асноўны аб'ём храма быў складзены з цэгля-пальчаткі. Вапнавая рошчына даволі тлустая. У вапну акрамя пяску дадазены жвір з дробнай галькай і патоўчанай цэглай (цамянкай). Варта адзначыць, што цамянка ўласцівая мурам замка ў Любчы, а таксама — падмуркам палаца на Старым замку ў Гродне, які быў перабудаваны ў канцы XVI ст. Стэфанам Баторыем.

Перакрыцьці сутарэньняў касцёла былі прабітыя пасля выбуху, каб не пакідаць пустотаў пад зямлёю. Сутарэньні запоўнены будаўнічым друзам.

У межах апсіды расчытана некалькі падвальных памяшканьняў, створаных перагародкамі XVII—XVIII стст. Яны выкарыстоўваліся ў якасьці крыптаў. Асноўная сьцяна апсіды вылучаецца памерамі: шырыня падмурка — 3,6 м; складзены ён у тэхніцы бутавай муруўкі з камянёў і цэгля-пальчаткі на вапнавай рошчыне. Апсίδα дадаткова ўмацавана контрфорсам. Да таго ж для большай трываласьці пад яе ўсходняю частку падведзена падмуркавая платформа з камянёў на вапне (першым заўважыў А. Кукліноўскі). Для пабудовы апсіды ўжывалася чырвоная цэгла, на адным з бакоў якой мелася 5—6 прамых барознаў. Сярэднія памеры цэгля: 26—28x13—14x6—7 см.

Першапачаткова касцёл быў накрыты чырвонай пляскатай дахоўкай, якая мае назву «бавровы хвост», бо яе канец нагадвае формай хвост гэтай жывёліны. Такая дахоўка была пашырана на Беларусі ў

XV—XVI стст. і знойдзена падчас раскопак Вільні і Старога замка ў Гродне. Таўшчыня пляскатай дахоўкі, знойдзенай памі ў раскопе і шурфах вакол касцёла, дасягае 1,7—2 см. Яна мае высокі (да 5 см) мацэвальны шып трохкутнай формы.

Хвалістая дахоўка таўшчынёю 1 см датуецца XVIII ст. Даволі шмат сабраны кавалкаў складанапрофільнай польскай рэстаўрацыйнай дахоўкі 20-ых—30-ых гг. XX ст. Знойдзены таксама фрагменты шкляной дахоўкі гэтага ж часу.

Пры раскопках была цалкам ускрыта прыбудова да касцёла XIX ст. з жоўтай цэгла на цэментавай рошчыне. Ад яе засталіся рэшткі сутарэньня з бетоннай падлогі і атынкаванымі сьценамі — вышынёю да 1,15 м. Уваход у сутарэньне быў з захаду. Гэта лесьвіца з цаглянымі прыступкамі. З паўднёвага боку ў прастору сутарэньня выступае падмурак контрфорса апсіды.

У шурфах вакол касцёла было шмат знаходак XVII—XX стст. Гэта — паліваны, расьпісаны, мораны і непаліваны посуд, паліваная (і зрэдку падхромная) кафля, цэгла, дахоўка, пліткі падлогі XIX ст., кавалкі сталовага і апэкарскага шклянога посуду, фрагменты «рэйнскай» керамікі, каваныя цэвікі і рэшткі каванай металічнай агароджы канца XIX—XX стст., якая некалі была каля касцёла.

Найбольшая колькасць знаходак была ў шурфах з боку вуліцы Замкавай. Відаць, тут некалі стаялі цагляныя крэмы (бо трапілася шмат бітай цэгла і хвалістай дахоўкі), якія былі разбураны паводле загаду гродзенскага губернатара ў 1870 г.

У шурфе (з боку вуліцы Кастрычніцкай) прасочаны культурны слой з рэшткамі згарэлай драўлянай забудовы і знаходкамі XVI ст. (напрыклад, гаршковая кафля).

Такім чынам, на першым этапе дасьледаваньняў ускрыта частка апсіды касцёла і прыбудовы да яе з паўночнага боку. З заходняга боку раскопак мы дайшлі да сьцяны, якая злучана з апсідай. У выніку шурфоўкі акрэслены і агульны план касцёла.

Дасьледаваньні 1992 года паказалі перспектывнасьць далейшай працы на помніку. Рэшткі яго велічных муруў выклікаюць значны эмацыянальны эффект і цалкам прыгодныя для музеефікацыі. На 1993 год плануецца працяг дасьледаваньняў.


¹ Мілінкевіч А., кс. Пашэнда Е. Фара Вітаўта ў Гродне // Наш радавод. Гродна. 1990. С. 182.

² Там сама.

³ Кс. Пашэнда Е. Фара ў Гродне / рукапіс рэферата з канферэнцыі «Мастацкая культура эпохі барока ў Вялікім княстве Літоўскім». Варшава. 1989. (З прыватнага архіва І. Трусава).

⁴ Там сама. С. 3.

План Фарнага касцёла.



⁵ Кс. Пашэнда. Фара ў Гродне... С. 3.

⁶ Там сама.

⁷ Ядкоўскі Ю. Фара Вітаўта ў Гродне / рукапіс з прыватнай калекцыі Р. Бараноўскага з Гродна. С. 2.

⁸ Там сама.

⁹ Фотакопія з прыватнага архіва І. Трусава; арыгінал — у г. Дрэздэн.

¹⁰ Акты Виленской Археологической Комиссии. Т. 7. С. 244.

¹¹ Сьведчаньні кс. Е. Пашэндзі, які бачыў пацярджаныя ў «дрэздэнскіх» паперах.

¹² Ядкоўскі Ю. Фара Вітаўта ў Гродне... С. 4.

¹³ Рукапісны аддзел Бібліятэкі Акадэміі Навук Літвы ў Вільні. А-2620, Г-273-2031.

¹⁴ Там сама.

¹⁵ Ядкоўскі Ю. Фара Вітаўта ў Гродне... С. 4.

¹⁶ Там сама. С. 6.

¹⁷ Орловский В. Очерк истории города Гродно // Памятная книжка Гродненской Губернии за 1890 год. Гродно, 1890. С. 57.

¹⁸ Цэнтральны Дзяржаўны гістарычны Архіў Рэспублікі Беларусь у Гродне (далей ЦДГА Гродна), ф. 14, воп. 2, спр. 47, к. 3 адв.

¹⁹ Там сама, к. 5.

²⁰ Там сама, к. 7 адв.

²¹ Орловский В. Судьбы православия в связи с историей латинства и унии в Гродненской губернии в XIX столетии (1794—1900). Гродно, 1903. С. 193.

²² Там сама. С. 195, 212.

²³ ЦДГА ў Гродне, ф. 14, воп. 2, спр. 47, кк. 7, 8.

²⁴ Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці, ф. 484, воп. 1 спр. 297, к. 200.